


Symbol przekreślonego kosza na odpady oznacza, że zgodnie z przepisami i regulacjami ten produkt oraz jego akcesoria powinny być utylizowane oddzielnie od zwykłych odpadów komunalnych. Gdy produkt osiągnie koniec okresu eksploatacji, użytkownik może się zdecydować na oddanie produktu do kompetentnego podmiotu zajmującego się recyklingiem. Właściwy recykling produktu przyczyni się do ochrony życia ludzkiego i środowiska.

Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej:



Zawarte w produkcie wyposażonym źródło światła może zostać zdemontowane w celu weryfikacji bez jego trwałego uszkodzenia tylko przez producenta


1. Wyłącz zasilanie.
- 2a. Przymierz elementy montażowe, wywierć otwory oraz osadź kołki montażowe.
- 2b. Przykręć elementy montażowe.
3. Podłącz przewód zasilający.
4. Przykręć lampę do elementów montażowych.
5. Włącz zasilanie.

#### UWAGA!


a) montaż wyłącznie przez osoby posiadające stosowne umiejętności i uprawnienia

b) oznaczenie przewodów lampy:


- czarny/brązowy / L (faza)
- niebieski/szary / N (neutrealny)
- żółto-zielony / PE (ochronny)



01. WYWIERĆ OTWORY MONTAŻOWE  
02. WYŁĄCZ ZASILANIE  
03. UMIEŚĆ KOŁKI I ZAMOCUJ ELEMENT MONTAŻOWY ORAZ ZACZEPY OD LINEK  
04. PODŁĄCZ PRZEWODY LAMPY  
05. PRZYMOCUJ LAMPĘ DO ELEMENTU MONTAŻOWEGO ORAZ ZAWIESIA LINKOWE  
06. WŁĄCZ ZASILANIE



Symbol przekreślonego kosza na odpady oznacza, że zgodnie z przepisami i regulacjami ten produkt oraz jego akcesoria powinny być utylizowane oddzielnie od zwykłych odpadów komunalnych. Gdy produkt osiągnie koniec okresu eksploatacji, użytkownik może się zdecydować na oddanie produktu do kompetentnego podmiotu zajmującego się recyklingiem. Właściwy recykling produktu przyczyni się do ochrony życia ludzkiego i środowiska.





- UWAGA!**
- a) montaż wyłącznie przez osoby posiadające stosowne umiejętności
- b) oznaczenie przewodów lampy:
- czarny/brązowy L (faza)
  - niebieski N (neutrealny)
  - żółtozielony PE (ochronny)

Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej:



Zawarte w produkcie wyposażonym źródło światła może zostać zdemontowane w celu weryfikacji bez jego trwałego uszkodzenia tylko przez producenta

Warunki gwarancji dostępne są na  
[www.elkimlighting.pl](http://www.elkimlighting.pl) w zakładce "do pobrania"  
<http://elkimlighting.pl/pl/do-pobrania>



Symbol przekreślonego kosza na odpady oznacza, że zgodnie z przepisami i regulacjami ten produkt oraz jego akcesoria powinny być utylizowane oddzielnie od zwykłych odpadów komunalnych. Gdy produkt osiągnie koniec okresu eksploatacji, użytkownik może się zdecydować na oddanie produktu do kompetentnego podmiotu zajmującego się recyklingiem. Właściwy recykling produktu przyczyni się do ochrony życia ludzkiego i środowiska.

1. Wyłącz zasilanie.
- 2a. Przymierz elementy montażowe, wywierć otwory oraz osadź kołki montażowe.
- 2b. Przykręć elementy montażowe.
3. Podłącz przewód zasilający.
4. Przykręć lampę do elementów montażowych.
5. Włącz zasilanie.

Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej:



Zawarte w produkcie wyposażonym źródło światła może zostać zdemontowane w celu weryfikacji bez jego trwałego uszkodzenia tylko przez producenta

#### UWAGA!

a) montaż wyłącznie przez osoby posiadające stosowne umiejętności i uprawnienia

b) oznaczenie przewodów lampy:

- czarny/brązowy / L (faza)
- niebieski/szary / N (neutrealny)
- żółto-zielony / PE (ochronny)